




OVERCAM PRESENTA

LogiBARRE & LogiTOLE

SOFTWARE

1D/2D NESTING

TAGLIO PROFILATI - TAGLIO LASTRE




LOGIBARRE/LOGITOLE
SEMPLICE - RAPIDO - FUNZIONALE

LogiBARRE Nesting 1D



Le caratteristiche principali di LogiBARRE sono:

- interfaccia semplice e intuitiva, non occorre formazione
- interscambio gestionale, import/export .xls .csv .txt
- creazione nesting multi profilato e materiale
- gestione tagli inclinati con calcolo angoli
- blocco rotazioni/simmetrie dei profili
- ricerca formato ottimale e taglio a pacchi
- interfacciamento diretto con seghe CNC
- gestione del magazzino e reintegro sfrido
- report del piano di lavoro per stampa, creazione file PDF o Excel
- calcolo di statistiche nesting con indicazione di sfridi, pesi, tagli e costi
- stampa etichette pezzi da realizzare e magazzino barre e sfridi



Calcolo del nesting ottimale in 3 semplici passi

Dall'importazione della lista dei pezzi alla stampa del nesting in un minuto:

- inserisci o importa la lista dei pezzi da tagliare (codice, quantità, profilato, lunghezza, angoli)
- scegli per ciascun profilato la lista delle barre a magazzino da usare (o usa i formati standard)
- stampa il risultato del nesting con il dettaglio delle barre da tagliare, il tasso di sfrido e i costi


RISPARMIA TEMPO E MATERIALE!

Tagliare le lastre non mai stato così efficiente

Nesting rettangolare in poco tempo e col minimo sforzo:

- inserisci o importa la lista dei pezzi da tagliare (codice, quantità, lunghezza, larghezza, rotazione)
- scegli materiale, spessore e i formati disponibili a magazzino da usare (o usa i formati standard)
- stampa il risultato del nesting con il dettaglio delle lastre da tagliare, statistiche e costi

RISPARMIA TEMPO ED ERRORI!



LogiTOLE Nesting 2D

Le caratteristiche principali di LogiTOLE sono:

- interfaccia così semplice e intuitiva che non serve alcun corso di formazione
- interscambio con gestionale (import/export liste .xls .csv .txt)
- calcolo del nesting ottimale multiformato o con il migliore formato lastra
- adattabile al taglio coils con ricerca passo passo della lunghezza ottimale
- scelta tra nesting ottimale o un compromesso con meno rotazioni lastra
- possibilità di spostare, inserire e cancellare manualmente i pezzi
- blocco rotazione pezzi (lastre spazzolate, venature legno, etc.)
- gestione del magazzino lastre e sfridi (scarico e reintegro automatico)
- report del piano di lavoro per stampa, creazione file PDF o Excel
- calcolo di statistiche nesting con indicazione di sfridi, pesi, tagli e costi
- stampa etichette pezzi da realizzare e magazzino barre e sfridi





DATABASE MATERIALI con la disponibilità a magazzino

Il nesting viene calcolato considerando la reale disponibilità del magazzino. Gli sfridi vengono reintegrati automaticamente alla fine di ogni nesting e i materiali consumati vengono sottratti alle quantità disponibili. Con un click il fabbisogno da ordinare.



IMPORT TABELLE con i prodotti da tagliare

Puoi importare la lista delle parti da realizzare, anche di diversi tipi e materiali, da un file Excel oppure da un file di testo. Potrai risparmiare così tempo ed eviterai errori di digitazione e risultati sbagliati.



STAMPA ED EXPORT DEL PIANO DI TAGLIO in formato testuale e grafico facile da seguire in fase di esecuzione

- statistiche del nesting (tasso di sfrido, pesi e aree utilizzate, costi del materiale e numero dei tagli)
- esportazione in PDF ed Excel per l'utilizzo e la manipolazione dei dati attraverso formule e macro
- impostazione della pagina verticale o orizzontale, a colori o ottimizzata per stampa in bianco e nero
- possibilità di scegliere la dimensione dei caratteri usati per indicare i nomi dei pezzi e le dimensioni
- possibilità di inserire delle caselle di testo, immagini e forme oltre ai dettagli sulla commessa
- stampa etichette per ogni prodotto da realizzare e della lista dei materiali a magazzino

Adatto alla tua azienda

LogiBARRE e LogiTOLE sono pensati per il settore metalmeccanico, ma vengono utilizzati anche per il taglio di materiali non ferrosi quali plexiglass, PVC, vetro, legno e qualunque altro materiale in barra o lastra. I software possono essere acquistati nelle versioni Lite o Completa, con licenza standard o licenza mobile USB o flottante server.



NESTING POTENTE impostando i vincoli di taglio

È possibile ottenere in pochi secondi nesting perfetti che rispettano i vincoli impostati, come i materiali da utilizzare con priorità, le rotazioni possibili, la larghezza della lama ed i margini da mantenere.



CALCOLO DEI COSTI calcola il materiale necessario

Prima di realizzare le parti è opportuno calcolare il preventivo della commessa. Calcolando il nesting ottimale è possibile conoscere il numero dei tagli da effettuare ed i costi del materiale da utilizzare, quindi ordinare il fabbisogno necessario.



IL CAD / CAM SEMPLICE E GENIALE
www.overcam.it - info@overcam.it - Tel. 011 3972703